

Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертизы работ по охране труда"; 404111, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Молодежная, д. 30, офис 214 Адрес испытательной лаборатории: 404111, г Волжский, ул. Молодежная, д. 30; 404111, г Волжский, ул. Молодежная, д. 30а Тел. 8(8443) 55-02-28, ot-cerot@mail.ru; Регистрационный номер - 178 от 18.12.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21ЭМ81	01.12.2015	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 285-16-3Э по результатам специальной оценки условий труда

06.09.2016

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № от

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Муниципальное предприятие "Водоканал"; Адрес: 404211, Волгоградская область, с.Старая Полтавка, ул. им. капитана милиции Л.С.Королева, 64

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 285-16 от 14.07.2016 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертизы работ по охране труда"; 404111, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Молодежная, д. 30, офис 214 Адрес испытательной лаборатории: 404111, г Волжский, ул. Молодежная, д. 30; 404111, г Волжский, ул. Молодежная, д. 30а Тел. 8(8443) 55-02-28, ot-cerot@mail.ru; Регистрационный номер - 178 от 18.12.2015

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Пьяных И.Н. (№ в реестре: 3182)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

- 3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 18
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Отсутствуют

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

1. Директор (1 чел.);
2. Главный бухгалтер (1 чел.);
3. Начальник отдела (1 чел.);
4. Специалист абонентского отдела (1 чел.);
5. Специалист - операционист по работе с абонентами (1 чел.);
6. Инженер водоснабжения (1 чел.);
7. Бригадир водоснабжения (1 чел.);
8. Мастер водоснабжения (1 чел.);
9. Оператор насосных установок (5 чел.);
10. Слесарь АВП (слесарь аварийно-восстановительных работ) (1 чел.);
11. Контролер по абонентскому обслуживанию потребителей (2 чел.);
12. Водитель (водитель автомобиля) (2 чел.);
13. Машинист экскаватора вместимостью ковша 0,25м3 (1 чел.);
14. Слесарь-сантехник по комплексному обслуживанию и благоустройству домов (1 чел.);
15. Слесарь-электромонтер (1 чел.);
16. Рабочий по уборке и комплексному обслуживанию зданий (2 чел.);

17. Тракторист (1 чел.);

18. Слесарь технического водопровода (1 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 18

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Не выявлено	0

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

<u>3182</u>	<u>Эксперт по проведению СОУТ</u>	<u>И</u>	<u>Пьяных И.Н.</u>
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертизы работ по охране труда"

(полное наименование организации)

2. 404111, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Молодежная, д. 30, офис 214 Адрес испытательной лаборатории: 404111, г Волжский, ул. Молодежная, д. 30; 404111, г Волжский, ул. Молодежная, д. 30а Тел. 8(8443) 55-02-28, ot-cerot@mail.ru; (8443) 55-02-28, (8443) 22-80-17, ot-cerot@mail.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 178

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 18.12.2015

5. ИНН 3435067863

6. ОГРН организации 1043400075905

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21ЭМ81	01 декабря 2015	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	15.07.2016	Зиновьев Владимир Николаевич	Специалист по проведению исследований и измерений	-	-	-
2	15.07.2016	Пьяных Игорь Николаевич	Эксперт по проведению СОУТ	№ 003 0003619	25 декабря 2015 г.	3182

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	15.07.2016	Световая среда	Люксметр "ТКА-Люкс"	20040-05	331866	11.12.2016
2	15.07.2016	Световая среда	Мультиметр цифровой "APPA-62"	31477-06	27450414	03.03.2017
3	15.07.2016	Напряженность трудового процесса	Секундомер механический «СОПр-2а-3-000»	11519-06	2731	20.08.2016
4	15.07.2016	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический «СОПр-2а-3-000»	11519-06	2731	20.08.2016
5	15.07.2016	Шум	Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА-110А	32747-06	№ А092045	25.12.2016
6	15.07.2016	Вибрация общая	Шумомер-анализатор спектра, виброметр порта-	32747-06	№ А092045	25.12.2016

			тивный ОКТАВА-110А			
7	15.07.2016	Вибрация локальная	Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА-110А	32747-06	№ А092045	25.12.2016
8	15.07.2016	Тяжесть трудового процесса	Рулетка измерительная металлическая «ТS30/2»	22003-07	Т30024010	30.12.2016
9	15.07.2016	Тяжесть трудового процесса	Динамометр общего назначения «ДПУ-1-2 5031»	26687-08	20	23.01.2017

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда



Бельков Дмитрий Александрович
Ф.И.О.

06.09.2016г
(дата)

М.П.

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное предприятие "Водоканал"

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Администрация</i>					
<i>Абонентский отдел</i>					
<i>Расчетно-кассовый центр</i>					
<i>Водопровод</i>					
<i>Прочие</i>					
<i>ЖЭУ</i>					
<i>Водопровод технический</i>					

Дата составления: 06.09.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Инженер водоснабжения _____ Кирвалидзе И.М. _____
(подпись) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер _____ Чулкова С.А. _____
(подпись) (дата)

Начальник абонентского отдела _____ Штерц Е.О. _____
(подпись) (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3182 _____ Пьяных И.Н. _____
(№ в реестре экспертов) (подпись) (дата)

Договор
№ 285-16
от 14.07.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Кирвалидзе И.М.
(фамилия, инициалы)

«26 Октября» 2016 г.

ОТЧЕТ о проведении специальной оценки условий труда в

Муниципальное предприятие "Водоканал"

(полное наименование работодателя)

404211, Волгоградская область, с. Старая Полтавка, ул. им. капитана
милиции Л.С. Королева, 64

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

3429032100

(ИНН работодателя)


1093454000551

(ОГРН работодателя)

41.00.2

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Чулкова С.А. Ф.И.О.	26.10.16 (дата)
 (подпись)	Штерц Е.О. (Ф.И.О.)	26.10.16 (дата)